

TASKalfa 6500i/8000i

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMAT

TASKalfa 

FÜR HÖCHSTE **PRODUKTIVITÄT** IN SW.



 **KYOCERA**
Document Solutions

ÖKONOMISCH UND ÖKOLOGISCH VORBILDLICH.



DIE SW-SYSTEME FÜR HOCHVOLUMIGE EFFIZIENZ

Die Multifunktionssysteme **TASKalfa 6500i** und **8000i** von KYOCERA sind ideal für alle Anforderungen an die besonders hochwertige und schnelle Verarbeitung von SW-Dokumenten. Erstellen Sie hochvolumige Inhouse-produktionen mit zahlreichen Einstellungsoptionen und digitalisieren Sie auch farbige Dokumente mit höchster Effizienz.

Mit innovativen Funktionen setzen die **TASKalfa** Systeme dabei neue Maßstäbe in puncto Produktivität, Flexibilität und Zuverlässigkeit.

Die hohe Wirtschaftlichkeit der Systeme und das ressourcenschonende Produktkonzept garantieren Ihnen ökonomisches und ökologisches Arbeiten in perfektem Einklang.



ENERGIE SPAREN UND DIE UMWELT SCHONEN

Umweltbewusstsein als Philosophie.

Seit über 25 Jahren legt KYOCERA besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein. So wurde 1997 der FS-1700 als weltweit erster Drucker mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Seit 2007 lobt KYOCERA den Umweltpreis aus und honoriert damit umweltfreundliche, CO₂-einsparende Konzepte deutscher Unternehmen. Als Partner der Deutschen Umwelthilfe engagiert sich KYOCERA in gemeinsamen Projekten. So ist es nur eine logische Konsequenz, dass KYOCERA als Unternehmen nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert ist.

Ressourcenschonendes Produktkonzept.

Auch bei der Entwicklung unserer Produkte ist der Gedanke an unsere Umwelt immer von hoher Bedeutung. Vom Einbau energiesparender LEDs bis zur ultrahart beschichteten Keramik-Bildtrommel mit extrem langer Haltbarkeit verbauen wir nur Komponenten, die unserem Anspruch an hohe Ressourcenschonung gerecht werden. Selbst bei Verpackungen und Dokumentationen achten wir auf Abfallvermeidung und ökologisch wertvolle Wiederverwertbarkeit. Bringen auch Sie mit KYOCERA jetzt Ökonomie und Ökologie in Einklang.



MIT HOHER LEISTUNG ZU NEUER PRODUKTIVITÄT.

AUF RENTABILITÄT PROGRAMMIERT

Die TASKalfa Multifunktionssysteme 6500i und 8000i beweisen, dass hohe Produktivität und konstante Qualität zusammen gehören. Bei der hochvolumigen Produktion von Dokumenten stehen Wirtschaftlichkeit und Ausfallsicherheit eines Systems an erster Stelle. Und genau hier haben die TASKalfa Systeme ihr Einsatzgebiet: Tag für Tag und Auflage für Auflage. Dafür sorgen neben den herausragenden Leistungsmerkmalen und einem benutzerfreundlichen Bedienkonzept die hochwertigen Komponenten mit einer extrem langen Lebensdauer.



BEEINDRUCKEND SCHNELL ARBEITEN

- ▶ **Hohe Druckgeschwindigkeiten**
TASKalfa 8000i: bis zu 80 Seiten A4 in SW pro Minute
TASKalfa 6500i: bis zu 65 Seiten A4 in SW pro Minute



Hohe Scangeschwindigkeiten mit Duplexscan
Beide Systeme verfügen bereits in der Standardkonfiguration über einen Dokumenteneinzug mit Duplexscan und scannen mit bis zu 100 ipm in Farbe und 160 ipm in SW. Der Dokumenteneinzug verfügt mit 270 Blatt über die derzeit höchste Vorlagenkapazität in dieser Geräteklasse.

- ▶ **Höchste Duplexproduktivität**
Höchste Duplexproduktivitäten bei Kopien und beim Druck (im Vergleich zur Produktivität bei einseitiger Anwendung).
- ▶ **Schnelle erste Seite:**
TASKalfa 8000i: nach 4,7 Sek (SW)
TASKalfa 6500i: nach 5,2 Sek (SW)
- ▶ **Sehr kurze Aufwärmzeiten**
Bereits 30 Sekunden nach dem Einschalten sind die Systeme startklar.

KONSTANTE QUALITÄT GARANTIERT

- ▶ **Stabile Druckqualität**
Durch die kontinuierliche Beimischung von unverbrauchtem Trägermaterial mit dem Toner bleibt die Druckqualität auf konstant hohem Niveau.
- ▶ **PDF-Dateien optimiert drucken**
Die PDF 1.7-Unterstützung steigert die Performance beim Druck von PDF-Dateien. Der Druck von Transparenzen wird dabei automatisch unterstützt.
- ▶ **Glatte Ausdrücke**
Der integrierte, ständig rotierende Papierglätter minimiert die Papierwölbung. Selbst bei hohem Deckungsgrad sind die Ausdrücke sofort nach der Ausgabe in sehr glatter Qualität.



Extrem langlebige Keramikbildtrommel

Die Bildtrommel aus amorphem Silizium mit einer ultraharten Beschichtung gehört zu den langlebigen Bildtrommeln im Markt.




EFFIZIENTES MANAGEMENT VERSCHIEDENSTER DOKUMENTE.


BEEINDRUCKENDE MEDIENFLEXIBILITÄT

Sie können jederzeit auf hohe Papierkapazitäten zugreifen und mit den Systemen vielfältige Medien, Formate und Grammaturen verarbeiten – zum Beispiel Banner, Booklets oder Dokumentationen mit spezieller Falzung und Heftung.

Flexible Heftungsmöglichkeiten




2- oder 4-fach-Lochung



Banner bis 1.220 mm



Wickelfalz oder Mittelfalz



BESTES MEDIENHANDLING FÜR HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT



Papierqualitäten bis 300 g/m² verwenden
Grammaturen von 60 g/m² bis 256 g/m² können direkt aus allen Kassetten verarbeitet werden. Über die Universalzufuhr können Papiere bis 300 g/m² problemlos verarbeitet werden.

- ▶ **Hohe Papierkapazitäten flexibel nutzen**
Die Systeme haben ein Fassungsvermögen von bis zu 7.650 Blatt A4 und bis zu 8 Papierzuführungen für unterschiedliche Formate und Grammaturen.
- ▶ **Manuelle Heftung im 4.000-Blatt-Multifinisher**
Im neu entwickelten 4.000-Blatt-Finisher können Sie Dokumente bei Bedarf auch nachträglich heften.
- ▶ **Verkürzter Papierweg**
Ihre Ausdrücke landen direkt im Finisher und müssen nicht mehr gewendet werden.
- ▶ **A3 randlos drucken**
A3+ Papiere können über alle Universalkassetten verarbeitet werden und ermöglichen so den randlosen Druck von A3-Motiven.





Broschüren-Einheit mit Wickelfalz
Erstellen Sie Booklets und Vertriebsliteratur jetzt einfach inhouse. Die optionale Broschüren-Einheit ermöglicht Ihnen nicht nur einfaches, sondern auch zweifaches Falten.

- ▶ **Optimale Broschürenproduktivität**
Broschüren effizient produzieren: mit hoher Duplex-Produktivität, direktem Papierweg und schneller Ausgabe nach der Falzung.
- ▶ **Ihre Papieroptionen:**

	TASKalfa 6500i/8000i
3.000-Blatt-Magazin, seitlich	•
2 x 500 Blatt (PF-730), seitlich	•
2 x 1.500 Blatt (PF-740), seitlich	•
1 x 500 Blatt Multimedia (PF-780), seitlich	•

SCHNELLES UND KOMFORTABLES DIGITALISIEREN IHRER DOKUMENTE

Mit höchster Scangeschwindigkeit und maximaler Duplexproduktivität digitalisieren Sie Ihre Dokumente zuverlässig und schnell. Die Scan-to-Funktionen ermöglichen eine effiziente Verteilung Ihrer Dokumente und unterstützen so eine deutliche Beschleunigung Ihrer Arbeitsprozesse.



INTELLIGENTER DOKUMENTENWORKFLOW UND EXZELLENTER BEDIENKOMFORT.

NEUE OPTIONEN FÜR OPTIMALEN WORKFLOW

Mit außergewöhnlichem Bedienkomfort, effizientem Dokumentenhandling und Funktionen, die die Datensicherheit gewährleisten, machen die Systeme Ihre alltägliche Arbeit einfach angenehmer, sicherer und effizienter.

MAXIMALE SICHERHEIT FÜRS DOKUMENTENMANAGEMENT

Alle TASKalfa Systeme verfügen standardmäßig über die neuesten Sicherheitsstandards für moderne Netzwerkkumgebungen wie SSL-Verschlüsselung, IPv6 und IPsec. Darüber hinaus können optional Authentifizierungssysteme integriert werden, um sensible Druckdaten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis können vertrauliche Daten auf der Festplatte mit dem optionalen Datensicherheits-Kit zuverlässig geschützt werden - selbst bei Diebstahl der gesamten Festplatte.



Sichern Sie sensible Druckdaten vor unbefugtem Zugriff.





HyPAS™

APPLIKATIONEN FÜR MEHR FUNKTIONSVIELFALT

Mit der integrierten Softwareplattform HyPAS können individuelle Java-Applikationen und Web-Services eingebunden werden. Mit HyPAS-Apps können Sie zum Beispiel komplexe Dokumentenworkflows automatisieren und einfach per Tastendruck abrufen. Die offene Systemarchitektur ermöglicht eine nahtlose Integration in individuelle Arbeitsprozesse und eine maßgeschneiderte Konfiguration.

ANWENDERFREUNDLICHE FUNKTIONEN

- ▶ **Farb-Touch-Display**
Das Multifunktionssystem steuern Sie einfach und intuitiv mit einem Finger. Das Bedienfeld vereint dazu eine bequeme Touch-Display-Menüführung mit einem ergonomischen Tastenfeld.
- ▶ **Permanente Tonerstandanzeige**
Die aktuellen Tonerfüllstände werden immer im unteren Teil des Displays angezeigt.
- ▶ **Intelligente Druckjobverwaltung**
Nicht druckbare Jobs werden automatisch übersprungen und Wartezeiten am Gerät somit verkürzt.
- ▶ **Scan to PDF/A**
Ohne zusätzliche Software scannen Sie Ihre Dokumente und archivieren diese auf Dauer zuverlässig mit dem ISO-Standard PDF/A.
- ▶ **Stempelfunktion**
Kopien können mit einem frei definierbaren Text oder Infos wie Datum, Nutzer-ID und Seriennummer individuell markiert werden.
- ▶ **Optionale Fax-Funktion**
Senken Sie die Kommunikationskosten durch die Nutzung der Fax-Funktion und des Internet-Fax.
- ▶ **Systemzugriff per PC**
Über das Command Center RX hat der Anwender direkten Zugriff vom PC auf die Dokumentenbox auf der Festplatte. Die darin enthaltenen Dokumente können vom Anwender bequem per PC gesteuert werden.
- ▶ **Automatisierte Toner-Leer-Meldung**
Legen Sie die Grenzwerte für kritische Tonerstandhöhen einfach individuell fest, um Engpässe und Stillstandzeiten zu vermeiden.
- ▶ **Ruhemodus**
Im Ruhemodus ist das TASKalfa Multifunktionssystem sehr geräuscharm und daher in jede Büroumgebung perfekt integrierbar.



EINE PLATTFORM FÜR ALLE SYSTEME.

Unabhängig von Größe, Einsatzbereich oder Branche bietet Ihnen die TASKalfa Serie eine große Auswahl an Multifunktionssystemen, die jeder Anforderung gerecht wird: vom wirtschaftlichen SW-System für die Abteilung bis zum High-End-Farbsystem für die Produktionsabteilung. Dabei baut die TASKalfa Serie auf einer einheitlichen Technologie-Plattform mit gleichem Bedien- und Servicekonzept auf. Nahezu alle Optionen sind untereinander kompatibel. Das reduziert Kosten, erhöht Ihre Flexibilität und ist doppelt freundlich – sowohl für Anwender als auch für die Umwelt.

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE LÖSUNG.



TASKalfa  3500i



TASKalfa  4500i



TASKalfa  5500i

EFFIZIENTE SW-ALLROUNDER FÜR JEDES OFFICE

Druckgeschwindigkeit A4 Farbe	-	-	-
Druckgeschwindigkeit A4 SW	35 Seiten pro Minute	45 Seiten pro Minute	55 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit Farbe/SW (A4/300 dpi/Duplex)	80/160 Scans pro Minute	80/160 Scans pro Minute	80/160 Scans pro Minute
Max. Papierkapazität	7.150 Blatt A4	7.150 Blatt A4	7.150 Blatt A4

7-fach-Mailbox-Sorter
MT-730 (B)



4.000-Blatt-Finisher
DF-790 (B)



Broschüreneinheit
BF-730



TASKalfa 6500i



TASKalfa 8000i



TASKalfa 3050ci



TASKalfa 3550ci

LEISTUNGSSTARKE SW-MODELLE FÜR DIE INHOUSE PRODUKTION

PROFESSIONELLE FARBMODELLE

-	-	30 Seiten pro Minute	35 Seiten pro Minute
65 Seiten pro Minute	80 Seiten pro Minute	30 Seiten pro Minute	35 Seiten pro Minute
100/160 Scans pro Minute	100/160 Scans pro Minute	80/100 Scans pro Minute	80/100 Scans pro Minute
7.650 Blatt A4	7.650 Blatt A4	7.150 Blatt A4	7.150 Blatt A4



Seitliches Papiermagazin
PF-770
(3.000 Blatt A4)

Seitliche Multimediakassette
PF-780
(A3+ bis A5R)

Papierkassette
PF-740
(2x 1.500 Blatt A4)

Papierkassette
PF-730
(2x 500 Blatt A3+ bis A5R)



TASKalfa  4550ci



TASKalfa  5550ci



TASKalfa  6550ci



TASKalfa  7550ci

FÜR ALLE OFFICE-BEREICHE

FARBBRILLANTE HIGH-END-SYSTEME FÜRS BUSINESS

45 Seiten pro Minute

50 Seiten pro Minute

65 Seiten pro Minute

70 Seiten pro Minute

45 Seiten pro Minute

55 Seiten pro Minute

65 Seiten pro Minute

75 Seiten pro Minute

110/140 Scans pro Minute

110/140 Scans pro Minute

150/200 Scans pro Minute

150/200 Scans pro Minute


7.650 Blatt A4

7.650 Blatt A4

7.650 Blatt A4


7.650 Blatt A4

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK.



TASKalfa 6500i/8000i

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMAT

TASKalfa  Mit ihren extrem langlebigen Komponenten garantieren die TASKalfa 6500i/8000i effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllen auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Sie bieten höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

Systemmerkmale

Technologie KYOCERA Laser

Kopier-/Druckgeschwindigkeit

TASKalfa 6500i: bis zu 65 Seiten A4 und 32 Seiten A3 in SW
TASKalfa 8000i: bis zu 80 Seiten A4 und 40 Seiten A3 in SW

Auflösung

600 x 600 dpi, Multi-Bit Technologie, (9.600 dpi level x 600 dpi), 256 Graustufen

CPU IBM PowerPC 750CL/800 MHz

Speicher 2 GB RAM + 320 GB Festplatte

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host
Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT)
Steckplatz für optionale CompactFlash®-Card, Slot für optionalen Printserver und Fax-System

Aufwärmzeit

Ca. 30 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

TASKalfa 6500i: ca. 5,2 Sekunden
TASKalfa 8000i: ca. 4,7 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)

1.347 mm x 1.039 mm x 723 mm (mit Bedienpanel)

Gewicht

ca. 152 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

TASKalfa	6500i	8000i
Betrieb	1.210 W	1.410 W
Bereit	300 W	300 W
Ruhemodus	20 W	20 W

Geräuschemission* (nach ISO7779 / ISO9296)

TASKalfa	6500i	8000i
Betrieb	54,3	54,6
Bereit	35,9	37,0

*alle Werte in dB(A) L_{pA} ; Surface sound pressure level

Sicherheitsprüfungen GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. RoHS-Kompatibilität

Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr

Max. 2x 500-Blatt-Papierkassette; 60–256 g/m²
A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+)

2x 1.500 Blatt Papierkassette, 60–256 g/m², A4

Max. 150-Blatt-Universalzufuhr (Bypass); 60–300 g/m²

A6R bis 304,8 x 457,2 mm

Banner bis 304,8 x 1.219,2 mm

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 7.650 Blatt A4

Dokumenten-Einzug mit Duplex-Scan max. 270 Blatt 35–220 g/m², A5R bis A3

Duplex-Einheit

Doppelseitiger Druck; 60–256 g/m²; A5R-304,8x457,2 mm

Papierablage

Max. 420 Blatt (Standard Job-Separator: 70 Blatt, optionales Papierablagefach oben: 100 Blatt, optionales Papierablagefach unten: 250 Blatt)

Ihr KYOCERA Partner:

Druckfunktion

Emulationen PCL6 inkl. (5c,XL), PostScript-3-kompatibel (KPD L 3); XPS-Direct Printing, PDF-Direct Printing,

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS 10.4 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache PRESCRIBE IIc

Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz (PCL 6), 8 Fonts (Windows Vista); 136 PostScript 3 - Fonts (PostScript-Emulation); 45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfnummerngenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Kopierfunktion

Vorlagenformat Max. A3

Kopierervorwahl 1-999 Kopien/Sätze

Zoombereich 25–400% in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren

5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Digitalfunktionen

Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Broschürenderstellung, Stempelfunktion, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit

Bis zu 100 ipm A4 in Farbe und 160 ipm SW (bei 300dpi)

Auflösung

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 Graustufen)

Funktionalität

Scan to Netzwerk TWIN, Scan to E-Mail, Scan to FTP (FTP via SSL), Scan to SMB, Scan to Box, Scan to USB, WSD Scan

Originalqualität Foto, Text, Foto und Text

Dateityp

TIFF, JPEG, XPS, PDF, hohe Komprimierung und Verschlüsselung eingescannter PDF/A-Dateien

Netzwerk Protokoll TCP/IP

Faxfunktion (optional)

Faxsystem (V)

Kompatibilität ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung

Normal, fein, superfein, ultrafein, halbtone

Vorlagenformat A5R bis A3

Kompressionsmethode JBIG, MMR, MR, MH

Speicher 12 MB, erweiterbar auf 120 MB

Funktionalität

Opt. Internet Fax (Fax Kit A), PC-Fax (Netzwerkfaxen), zeitversetztes Senden, Rundsenden, Speicherempfang, 2. Faxleitung (Dual Fax) mit 2. Faxsystem V

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-6705

Toner schwarz für 70.000 Seiten A4 mit 6% Tonerdeckung

WT-861

Resttonerbehälter für 500.000 Seiten (bei 6% Deckung)

SH10 Heftklammern für BF-730

SH-12 Heftklammern für DF-790 (B)

Optionen

Papierkassette PF-730

Max. 2x 500 Blatt; 60–256 g/m²; A5R bis 304,8x457,2 mm (A3+)

Papierkassette PF-740

Max. 2x 1.500 Blatt; 60–256 g/m²; A4

Seitliches Papiermagazin PF-770

Max. 3.000 Blatt; 60–300 g/m²; A4, B5

Multimedialkassette PF-780

Max. 500 Blatt; 60–256 g/m²; A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+)

Skalierbarer Finisher DF-790 (B)

Hauptfach: max. 4.000 Blatt (max. 3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit) A4; 60–300 g/m²;

Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60–300 g/m²; A3 bis A6R

Nebenfach (oben) max. 100 Blatt; 60–300 g/m²; A4 bis A6R

Heftung von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an drei

Positionen, B5 bis 304,8 x 457,2 mm

Möglichkeit der optionalen Lochereinheit PH-7C

Broschüren-Einheit mit Wickelfalz BF-730 für DF-790 (B)

Erweiterung für Broschürenderstellung und

Wickelfalzfunktion (Rückenstichheftung und Falzen), bis

zu 64 Seiten (16 Blatt 60–90 g/m²; 13 Blatt 91–105 g/m²;

106–256 g/m² nur Deckblatt); A3, B4, A4R; A3, B4, A4R;

Wickelfalz: Einzelblätter: bis 105 g/m² /

3 Blätter: bis 105 g/m² / 5 Blätter: 60–90 g/m², A4R

Mailbox/Sorter MT-730 (B) für DF-790 (B)

7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3, 60–163 g/m²

Loch-Einheit PH-7C für DF-790 (B)

2-/4-fach-Lochung; 60–300 g/m²; A5R bis A3

Faxspeicher MM-16-128: 120 MB

4 GB CompactFlash®-Karte CF-4GB

Datensicherheits-Kit (E) nach ISO-Norm 15408 (Common

Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert

für die Kopierer- und Druckerfestplatte

Faxsystem (V)

Internetfax Kit (A)

Kopierschutz-Kit (A)

USB-Kartenleser (B): erweitert Authentifizierung am System

UG-33: ThinPrint Support

UG-34: Emulation (IBM Proprinter / Epson LQ-850 / Diabolo 630

Seitliches Papierablagefach (Max. 2 Stück)

Copy Tray (D)



HyPAS™



Abbildung mit Optionen.

* Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str.12
D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76
Telefax: +49(0)21 59 9 18-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Eduard-Kittenberger-Gasse 95
A-1230 Wien
Infoline: +43(0) 1 338-0
Telefax: +43(0) 1 338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe (NL) B.V., Zweignl. Zürich
Hohlstrasse 614
CH-8048 Zürich
Telefon: +41 (0)44 908 49 49
Telefax: +41 (0)44 908 49 50
www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA
Document Solutions