

# DER ROBUSTE PRODUKTIONS- SCANNER FÜR RASANTE SPITZEN- QUALITÄT



Dieser DIN A3-Scanner wurde optimiert für Kunden, die außergewöhnliche Geschwindigkeit und Produktivität, herausragende Bildqualität und einen zuverlässigen Einzug erwarten. Er ist zudem robust, leicht bedienbar und leise.

- Hocheffizient und extrem schnell – bis zu 290 Bilder pro Minute
- Optimiert für intensive Nutzung – erstellt bis zu 70.000 Scans pro Tag
- Herausragende, gestochen scharfe, klare Bilder, die für eine präzise Datenextrahierung optimiert sind
- Automatisch hochwertige Bilder selbst bei wechselnden Farben, heller Schrift und gemusterten Hintergründen dank Active Thresholding (Schwellenwertverfahren)
- Scannen gemischter Papierformate und -stärken, von Visitenkarten bis zu DIN A1-Dokumenten (via Folio-Modus)
- Einfache Handhabung: Fronteinzug / umlaufender Papierweg
- Barcode- und 2D-Code-Erkennung
- Intuitives Bedienfeld mit verständlichem Display und Funktionstasten
- Äußerst nutzerfreundliche CaptureOnTouch Pro Software mit vielen leistungsstarken, intelligenten Funktionen

## DR-G2090

**Ultraschneller Scanner**  
Bis zu 200 Bilder pro Minute

**Max. Scanvolumen**  
30.000 Scans pro Tag

**Automatischer Dokumenteneinzug**  
300 Blatt

## DR-G2110

**Ultraschneller Scanner**  
Bis zu 240 Bilder pro Minute

**Max. Scanvolumen**  
50.000 Scans pro Tag

**Automatischer Dokumenteneinzug**  
500 Blatt

## DR-G2140

**Ultraschneller Scanner**  
Bis zu 290 Bilder pro Minute

**Max. Scanvolumen**  
70.000 Scans pro Tag

**Automatischer Dokumenteneinzug**  
500 Blatt

 **imageFORMULA**  
**DR-G2090**  
**DR-G2110**  
**DR-G2140**

### PRODUKTIVITÄT OHNE WENN UND ABER

Die Scannerserie imageFORMULA DR-G2 digitalisiert täglich in rekordverdächtigem Tempo große Dokumentenmengen, und das ohne Abstriche bei Schärfe, Klarheit und Qualität.

Nach nur kurzer Aufwärmzeit erstellen der DR-G2090 bis zu 200 Bilder, der DR-G2110 bis zu 240 Bilder und der DOR-G2140 bis zu 290 Bilder pro Minute.

### SCANNT TAG FÜR TAG HOHE STAPEL WEG

Der DR-G2090 schafft bis zu 30.000 Scan an einem einzigen Tag und verarbeitet dank Schwellenwertverfahren selbst Stapel mit gemischten Dokumenten gleichzeitig. Der DR-G2110 und DR-G2140 erstellen sogar bis zu 50.000 bzw. 70.000 Scans täglich.



**Canon**

---

## HOCHWERTIGE BILDQUALITÄT UND INTELLIGENTE VERARBEITUNG

Die überragende Bildqualität der gescannten Dokumente ist Garant für eine hochpräzise digitale Datenextraktion, einschl. Barcode- und 2D-Code-Erkennung.

Zerknitterte Dokumente und heller Text können über das Schwellenwertverfahren korrigiert werden. Ohne Einstellungen ändern zu müssen, lassen sich Dokumente mit kontrastarmem Text und gemusterten Hintergründen scannen. Die ausgereifte Bildbearbeitung passt automatisch die Helligkeit an und liefert dadurch scharfe, klare Bilder.

Der Scanner verfügt über die äußerst bedienfreundliche CaptureOnTouch Pro Software mit vielen leistungsstarken, intelligenten Funktionen. Selbst mit geringen Vorkenntnissen kann man sofort loslegen.

## BELASTBARE, ZUVERLÄSSIGE BAUWEISE

Die imageFORMULA DR-G2 Serie besteht aus hochrobusten Materialien und meistert daher Tag für Tag große Arbeitsmengen.

Der nutzerfreundliche automatische Einzug (Kapazität: 500 Blatt) befördert die Dokumente sicher auf einem umlaufenden Weg. So sind jedes Mal exzellente Ergebnisse gewährleistet.

Ein robustes Papiereinzugssystem und effiziente Transportrollen kommen mit unterschiedlichsten Formaten und Grammaturen zurecht, von Visitenkarten bis zu DIN A1-Dokumenten (via Folio-Modus).

## NETZWERKANBINDUNG

Damit Büros und Anwender auch ohne PC-Anschluss effizient Dokumente scannen können, lassen sich der DR-G2110 und DR-G2140 über eine verkabelte LAN-Verbindung ans Netzwerk anschließen.



### ALLGEMEINE PRODUKT-BESCHREIBUNG

<b>Typ</b>	Duplex-Dokumentenscanner
<b>Bildsensor</b>	CIS
<b>Optische Auflösung</b>	600 dpi
<b>Lichtquelle</b>	LED (RGB)
<b>Scanmodus</b>	Einseitig, beidseitig, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus
<b>Schnittstelle</b>	DR-G2110 / DR-G2140: USB 3.1, verkabeltes LAN DR-G2090: USB 3.1
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	48 x 56,9 x 31,5 cm (bei geschlossenem Fach) 48 x 72,3 x 39 cm (bei geöffnetem Fach)
<b>Gewicht</b>	ca. 25 kg
<b>Stromversorgung</b>	Wechselstrom 220-240 V (50-60 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Betrieb: max. 66,5W Ruhemodus: max. 3,5W
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 32,5°C, rel. Luftfeuchte: 20 bis 80 %
<b>Umweltlinien</b>	EPEAT Gold-zertifiziert

### SCANGESCHWINDIGKEIT

	DR-G2090	DR-G2110	DR-G2140
<b>Schwarzweiß / Graustufen</b>	200 dpi 75 Seiten/Min. 180 Bilder/Min.	90 Seiten/Min. 180 Bilder/Min.	110 Seiten/Min. 220 Bilder/Min.
<b>Farbe</b>	300dpi 75 Seiten/Min. 150 Bilder/Min.	90 Seiten/Min. 180 Bilder/Min.	110 Seiten/Min. 220 Bilder/Min.
<b>Schwarzweiß / Graustufen</b>	200dpi 100 Seiten/Min. 200 Bilder/Min.	120 Seiten/Min. 240 Bilder/Min.	145 Seiten/Min. 290 Bilder/Min.
<b>Farbe</b>	300dpi 100 Seiten/Min. 200 Bilder/Min.	120 Seiten/Min. 240 Bilder/Min.	145 Seiten/Min. 290 Bilder/Min.

### VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN

<b>Breite</b>	50,8 bis 305 mm
<b>Länge</b>	70 bis 432 mm
<b>Stärke</b>	Permanente Zufuhr: 20 bis 209 g/m <sup>2</sup> , 0,04 bis 0,25 mm Ohne Trennung: 20 bis 255 g/m <sup>2</sup> , 0,04 bis 0,03 mm
<b>Langdokumentmodus</b>	Bis 5,59 Meter (DR-G2110 / DR-G2140), bis 3 m (DR-G2090)
<b>Papirtrennung</b>	Retard Roller- und Vortrennmechanismus
<b>Zufuhrkapazität</b>	500 Blatt (wählbar: 500, 300, 100)

### AUSGANG

<b>Auflösung</b>	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Modus</b>	Automatische S/W-Erkennung, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung, Erweiterte Textverbesserung II, Active Thresholding (Schwellenwertverfahren), 256 Graustufen, 24-Bit-Farbe

### BESONDERE FUNKTIONEN

Barcode-Erkennung  
2D-Code, Patch Code, Jobfunktion,  
Doppelzufuhreerkennung per Ultraschall,  
Heftklammererkennung, Farbausblendung und  
Farbverstärkung,  
automatische Seitengrößenerkennung, 3D-Farbkorrektur,  
Bildrotation, Überspringen leerer Seiten, Kantenerhebung,  
Moiré-Reduzierung, Durchschimmern verhindern /  
Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung,  
Abschattungskorrektur,  
Helligkeitsanpassung, Schiefenkorrektur,  
Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite,  
Scanbereichseinstellung,  
Add-on-Einstellungen, Erkennung der Textausrichtung,  
Lochrandentfernung, Folio-Modus,  
Entfernung überflüssiger Punkte, Falzentfernung,  
Hintergrundglättung, Zeichenverstärkung,  
schnelle Scanfortsetzung nach Fehleinzug, MultiStream™  
Automatische Seitengrößenerkennung, Schiefenkorrektur,  
3-dimensionale Farbkorrektur (teile mittels Treiber),  
Farbausblendung (RGB), Drehen von Bildern,  
MultiStream, voreingestellte Gammakurve,  
Kontrastangleichung, Vorschau,  
Heftklammererkennung, Überspringen leerer Seiten,  
Auswahl der zu scannenden Dokumentenseite,  
Lochrandentfernung,  
Moiré-Reduzierung, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung,  
Erkennung Textausrichtung, Hintergrundglättung,  
schnelle Scanfortsetzung nach Fehleinzug,  
Doppelzufuhreerkennung per Ultraschall

### SOFTWAREPAKET

**Für Windows**  
ISIS-Treiber, TWAIN-Treiber (32/64-Bit), WIA-Treiber, Kofax  
VRS-Treiber  
CaptureOnTouch Pro  
Treiberinstallations-Tool

### Optionen

Imprinter-Einheit  
Flachbettscanner-Einheit 102  
Flachbettscanner-Einheit 201  
Weiße Vorlagenglasrolle

### Verbrauchsmaterial

Austauschrollensatz  
Trennpolster  
Tintenbehälter (Rot, Blau)

### Empfohlene max. Arbeitsbelastung

DR-G2090: bis zu 30.000 Blatt  
DR-G2110: bis zu 50.000 Blatt  
DR-G2140: bis zu 70.000 Blatt

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Technischen Daten vorbehalten.™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

## Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten mit optionalem Flachbettscanner


Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Medien mit der optionalen Flachbett-Scaneinheit 102 (bis DIN A4) oder der Flachbett-Scaneinheit 201 (bis DIN A3). Einfach per USB angeschlossen, arbeiten diese Flachbettscanner nahtlos mit der DR-G Serie zusammen und ermöglichen die Anwendung aller verfügbaren Funktionen zur Bildverbesserung.



DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102



DIN A3-Flachbett-Scaneinheit 201



Ihr Canon Gold Partner:

**CNW IT-Systeme GmbH**, Bobinger Straße 37a, 86199 Augsburg  
 NL Augsburg: Tel: 0821/650 757-30 Fax: 0821/650 757-39  
 NL München: Tel: 089/746 469-60 Fax: 089/746 469-70  
 NL Waldkraiburg: Tel: 08638/875 50-10 Fax: 08638/875 50-12  
 E-Mail: info@cnw.de, Web: <https://www.cnw.de>

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)22 567 58 58  
canon.ch

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
canon.at

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 2151 3450  
Fax: +49 2151 345 102  
canon.de

**Canon Electronics Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

German edition 0174W526  
© Canon Europa N.V., 2018

