


DELL 24 TOUCH-MONITOR | P2418HT

Mehr Produktivität im Arbeitsalltag



INTUITIVE TOUCHFUNKTIONEN

Genießen Sie eine reibungslosere Navigation dank zweihändiger Touchbedienung über den gesamten blendfreien Bildschirm – von Rand zu Rand.



ZUSAMMENARBEIT MIT FESSELNDEN INHALTEN

Der um 60° nach unten verstellbare Winkel sowie die erweiterten Funktionen zum Schwenken und Drehen ermöglichen eine einfache Zusammenarbeit auf einem erstaunlichen Full-HD-Bildschirm.



MAXIMALE BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Dank ComfortView und Dell Display Manager-Technologie können Sie mit diesem 23,8"-Display mehr Arbeit erledigen.



BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Die weltweit führende Monitormarke.* Dank der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit von Dell.

Maximale Produktivität



INTUITIVE TOUCHFUNKTIONEN

Fortschrittliche In-Cell-Touch-Technologie: Dank einer blendfreien Oberfläche, die ablenkende Spiegelungen und Fingerabdrücke reduziert, ist ein Glasbildschirm, wie er in herkömmlichen Monitoren verwendet wird, nicht mehr erforderlich.

Intuitive 10-Punkt-Touchfunktion: Ermöglichen Sie eine natürlichere Nutzererfahrung durch reaktionsschnelles Tippen, Wischen, Verschieben und Zusammen- oder Auseinanderziehen.

Erweiterte Effizienz: Die ultradünne Blende an 3 Seiten ermöglicht eine nahtlose Ansicht über mehrere Monitore.



MAXIMALE BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Mehr Übersicht: Arbeiten Sie dank eines durchdachten Kabelführungssystems in einem aufgeräumten Arbeitsbereich zusammen.

Angenehm für die Augen: Dieser TÜV¹-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView², einer Funktion zur Reduzierung schädlicher Blaulichtemissionen. Damit wird die Augenfreundlichkeit auch bei längeren Betrachtungszeiten optimiert.




ZUSAMMENARBEIT MIT FESSELNDEN INHALTEN

Einzigartiger Gelenkstandrahmen: Stellen Sie einen standardmäßigen Desktopmonitor für eine einfache Zusammenarbeit auf einen nach unten geneigten 60-Grad-Winkel ein.

Fesselnde Inhalte dank Full HD: Dank eines durch IPS-Technologie (In-Plane Switching) unterstützten weiten Betrachtungswinkels genießen Sie stets brillante Farben – ganz egal, wo Sie sitzen.

Ideal für mehrere Layouts: Dank VESA-Kompatibilität können Sie den auf Zusammenarbeit ausgelegten Monitor für verschiedene Bürolayouts konfigurieren. Montieren Sie Ihren Monitor an der Wand oder bringen Sie ihn für einen flexibleren Arbeitsbereich an einem Monitorarm an.



DELL DISPLAY MANAGER

Mehr Möglichkeiten für Multitasking: Arbeiten Sie bequem auf mehreren Bildschirmen und wählen Sie mit der **EasyArrange**-Funktion in der Dell Display Manager-Software eine der vordefinierten Vorlagen aus. Ordnen Sie Ihre Anwendungen schnell nebeneinander an und kehren Sie mit **Auto-Restore** schneller zu Ihrer Arbeit zurück – die Funktion merkt sich, an welcher Stelle Sie Ihre Arbeit unterbrochen haben.

Einfache Optimierung Ihrer Ansicht: Der Auto-Modus ermöglicht eine einfache Konfiguration der Displayeinstellungen für ein großartiges Bildschirmserlebnis.

Verwalten Ihres Displaybestands: Erzeugen Sie einen Ressourcenmanagementbericht, um die Display-ID und Einstellungen in Ihrer Geschäftsumgebung zu kennzeichnen.

DANK IHNEN SIND DELL MONITORE WELTWEIT FÜHREND*

Sorgenfreiheit: Dell Premium Panel Exchange³ bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der eingeschränkten Hardwaregewährleistung⁵, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimierte Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört der 3-jährige Advanced Exchange Service⁴, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit der eingeschränkten Hardwaregewährleistung am nächsten Arbeitstag ein Ersatzgerät erhalten.⁵

Höheres Supportlevel: Mit der Dell ProSupport-Option erhalten Sie ein Upgrade auf technischen Telefonsupport rund um die Uhr und von qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region.⁶

Merkmale und technische Daten

Monitor

| | |
|--------------------------------|---|
| Sichtbare Bildschirmdiagonale | Dell 24 Touch-Monitor – P2418HT 60,47 cm (23,8") |
| Aktiver Anzeigebereich | |
| Horizontal | 527,04 mm (20,75") |
| Vertikal | 296,46 mm (11,67") |
| Maximale Auflösung | 1.920 x 1.080 bei 60 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildpunktgröße | 0,275 mm x 0,275 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² (Standard) |
| Farbunterstützung | Farbspektrum (Standard): 84 % (CIE 1976) ⁷ Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 8 Millionen:1 |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Antwortzeit | 6 ms (Grau zu Grau), Standard |
| Bildschirmtyp | In-Plane Switching, blendfrei mit 3H-Härtebeschichtung |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Lautsprecher (optional) | Empfohlener Desktoplautsprecher – Dell 2.0-Lautsprechersystem (AE215) |

Konnektivität

| | |
|------------|--|
| Anschlüsse | 1 x DisplayPort (Version 1.2) ⁸ , 1 x HDMI (Version 1.4), 1 x VGA, 1 x USB 3.0 Upstream, 2 x USB 3.0 (seitlich, einschließlich 1 x USB 3.0-BC1.2-Ladeanschluss), 2 x USB 2.0 (unten), 1 x analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse) |
|------------|--|

Design und Touchfunktionen

| | |
|--|---|
| Touch-Funktionen | Typ: projiziertes kapazitives System; Eingang: bloßer Finger; Punkte: 10 Berührungspunkte; Antwortzeit: 35 ms; Auflösung: 4096 x 4096; Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10, 8,1, 7 |
| Einstellmöglichkeiten | Höhenverstellbar (90 mm), neigbar (-5° bis 60°), drehbar (-30° bis 30°) |
| Sicherheit | Einschub für Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss nicht enthalten); Einschub für Ständerschloss zur Diebstahlsicherung (an Bildschirm) |
| Adapter für die Flachbildschirmmontage | VESA 100 x 100 mm (Wandhalterung separat erhältlich) |

Stromversorgung

| | |
|--|--|
| Wechselstromeingang | 100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (Standard) |
| Spannung/Frequenz/Strom | |
| Energieeffizienzklasse (Skala A bis G) | D |
| Stromverbrauch (Betrieb): | 0,2 W (ausgeschaltet) 0,2 W (Stand-by-Modus) 13,4 W (eingeschaltet) 51,0 W (max.) |
| Stromverbrauch (ENERGY STAR®) | 16 W |
| Stromverbrauch im Standby-/Ruhemodus | Weniger als 0,3 W |



Abmessungen (mit Ständer)

| | |
|------------------------------------|---|
| Höhe (eingefahren bis ausgefahren) | 323,2 mm ~ 419,6 mm (12,72 Zoll ~ 16,52 Zoll) |
| Breite | 537,8 mm (21,17 Zoll) |
| Tiefe | 234,8 mm (9,24 Zoll) |

Gewicht

| | |
|--|--------------------|
| Gewicht (nur Bildschirm, ohne Ständer) | 3,12 kg (6,88 lb) |
| Gewicht (mit Ständer) | 7,42 kg (16,35 lb) |
| Versandgewicht | 9,50 kg (20,94 lb) |

Standardserviceplan

3 Jahre Advanced Exchange Service⁴, 3 Jahre eingeschränkte Hardwaregewährleistung⁵, Premium Panel Exchange³

Optionaler Serviceplan

Dell ProSupport⁶

Einhaltung von Umweltstandards

ENERGY STAR®, EPEAT®-Registrierung, wo zutreffend⁹, RoHS, TCO Certified

Lieferumfang

Komponenten

- Monitor mit Ständer
- Kabelabdeckung

Kabel

- DisplayPort-Kabel
- Netzkabel
- VGA-Kabel
- USB 3.0-Upstream-Kabel (zum Aktivieren der USB-Ports am Monitor)

Dokumentation

- Kurzanleitung
- Sicherheitsangaben und Hinweise zu Richtlinien
- Treiber und Dokumentation (CD)


Anpassungsoptionen und Konnektivität

DELL 24 TOUCH-MONITOR | P2418HT

Einfaches Einstellen des Bildschirms auf die bevorzugte Anzeigeposition




Rückansicht – Steckplatz für Kabelführung



Erweiterte Neigefunktion und Höheneinstellung



Schwenken



Konnektivität

- 1 Netzstrom
- 2 HDMI-Anschluss
- 3 DisplayPort
- 4 VGA
- 5 Audioausgang
- 6 USB 3.0 Upstream
- 7 USB 2.0 Downstream (2 x)
- 8 USB 3.0 Downstream (2 x)
- 9 Standrahmenschluss



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



DELL MONITORSTÄNDER FÜR ZWEI BILDSCHIRME | MDA20

Genießen Sie eine werkzeuglose Dell Monitormontage mit Quick Release und der Flexibilität, die einzelnen Monitore unabhängig voneinander zu drehen, zu neigen und zu schwenken sowie ihre Höhe anzupassen, mit einem kleinen Platzbedarf und einer ordentlichen Kabelführung.



DELL WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS | KM717

Wechseln Sie problemlos zwischen drei Geräten dank 2,4-GHz-Wi-Fi und Bluetooth LE. Das Set besteht aus einer Maus im einzigartigen geschwungenen Design, mit der Sie auf jeder beliebigen Oberfläche navigieren können, sowie einer Tastatur in Standardgröße mit Unterstützung für mehrere Betriebssysteme und den beliebtesten Kurztasten.

* Dell Monitore sind seit 7 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 3. Quartal 2020)! Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2020.

1 Zertifiziert (ID0000051369 – flimmerfrei/ID0000051370 – Inhalte mit geringer Blaulichtemission).

2 ComfortView reduziert bis zu 60 % der schädlichen Blaulichtemissionen und schützt so die Augen auch bei längerem Arbeiten am Bildschirm.** Haftungsausschluss: **Verfügbar bei ausgewählten Monitoren der Dell E, P und U Serie. Basierend auf einer internen Analyse von Dell, August 2018. Die Blaulichtreduzierung ist je nach Modell unterschiedlich.

3 Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der eingeschränkten Hardwaregewährleistung, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird. Quelle: <https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-premium-panel-guarantee>.

4 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

5 Eine Kopie der eingeschränkten Hardwaregewährleistung können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter dell.com/warranty informieren.

6 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.

7 Das Farbspektrum (Standard) basiert auf CIE1976- (84 %) und CIE1931-Teststandards (72 %).

8 DisplayPort 1.2 unterstützt HBR2 (High Bit Rate 2) und MST (Multi-Stream Transport). P2418HT bietet keine Unterstützung für schnelle AUX-Transaktionen, 3D-Stereotransport und HBR-Audio (High Bit Rate).

9 EPEAT-Registrierung, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net.

[Dell.com/monitors](https://dell.com/monitors) Die Verfügbarkeit von Produkten kann je nach Land abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2021 Dell. Alle Rechte vorbehalten.

In diesem Dokument verwendete Marken oder Handelsnamen können entweder das Unternehmen mit den Markenansprüchen oder die Namen seiner Produkte bezeichnen. Dell erhebt keinerlei Anspruch auf Eigentumsrechte an den Marken und Handelsnamen Dritter. Eine Vervielfältigung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Dell in jeder Form verboten.

