

SureColor SC-T5100M



Kompakter und kostengünstiger 36-Zoll-Großformatdrucker (91 cm/A0+) mit integriertem Scanner.

Bei dem SC-T5100M handelt es sich um eine benutzerfreundliche 3-in-1-Lösung (Drucken, Kopieren und Scannen), die Komfort, einfache Bedienung, unkomplizierte Wartung und einen einfachen Austausch von Medien und Tinte bietet. Dank des reduzierten Designs und der kleinen Standfläche, lässt sich das Gerät nahtlos in die meisten Arbeitsumgebungen integrieren und kann problemlos transportiert werden.

Multifunktional

Dieser 36-Zoll-Großformatdrucker (91 cm/A0+) wurde speziell für Präzision und detaillierte Wiedergabe entwickelt. Er ermöglicht das einfache Drucken und Scannen detaillierter technischer Zeichnungen, Entwürfe, Poster für den POS und allgemeiner Dokumente. Der SC-T5100M verfügt über einen integrierten CIS-Scanner mit 600 ppi, der Reproduktionen von Dokumenten mit einer Länge von bis zu 2,7 Metern präzise und in unterschiedlichen Dateiformaten erstellt und an verschiedene Ziele sendet sowie Originalvorlagen skaliert.

Sicheres Scannen

Der SC-T5100M unterstützt die Verschlüsselung von Dateien: Benutzer können in Dateien, in sichere E-Mails oder auf gesicherte Server scannen.

Kosteneffizienz

Epson bietet Tintenpatronen in zwei Größen an – für unterschiedliche Anforderungen: für geringe oder mittlere Druckvolumen sowie für höhere Produktionsmengen. Bei dem SC-T5100M kommen Pigmenttinten zum Einsatz. Diese bieten eine hohe Farbstabilität sowie herausragende Wasser- und Wischbeständigkeit.

Hohe Zuverlässigkeit

Der Drucker verfügt über eine einzigartige automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT), die Fehldrucke vermindert, sowie über ein staubgeschütztes Gehäuse. Unabhängig davon, ob Sie regelmäßig oder nur gelegentlich damit arbeiten – die Qualität der Drucke, Scans und Kopien bleibt konstant, jederzeit.

Epson Cloud Solution PORT

Der SC-T5100M wird von der Epson Cloud Solution PORT-Plattform unterstützt. So können Benutzer Geräte an verschiedenen Standorten oder auch mehrere Drucker an einem Standort direkt in der Produktion oder aus der Ferne überwachen und so eine bessere Kontrolle erzielen.

PRODUKTMERKMALE

- **36-Zoll-Multifunktions-Großformatdrucker (91 cm/A0+)**
3-in-1-Multifunktionsgerät zum Drucken, Scannen und Kopieren
- **Reduziertes Design**
Sein kompaktes Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein.
- **Kontrolle und Produktivität**
Epson Cloud Solution PORT, die Cloud-Lösung von Epson
- **Anschlussmöglichkeiten**
Integriertes WLAN, AirPrint, USB/LAN
- **Sicherheit**
Scannen verschlüsselter Dateien an gesicherte Stellen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	4-Farb-Tintenstrahldrucker
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren
Tintentechnologie	Pigmenttinte, Ultrachrome® XD2

DRUCK

Farben	Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Minimale Tröpfchengröße	4 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Drucken von	PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Düsenkonfiguration	800 Düsen pro Farbe
Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A1, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 24 Zoll, 17 Zoll, 36 Zoll, A2+, DIN A3+, A6 (10,5x14,8 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), DIN B3, DIN B4, DIN B5, Rollenpapier: 17 Zoll (43,2 cm), Rollenpapier: 24 Zoll (61,0 cm), Rollenpapier: 36 Zoll (91,4 cm), A0
Automatischer Dokumenteneinzug	Standard (eingebaut)
Printable Length	Roll 18 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.500 g
Stacker capacity	50 Blatt

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	24 W, 11 W (im Sparmodus), 2 W (im Standby), 0,2 W (ausgeschaltet)
Abmessungen	1.268 x 696 x 974 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	54 kg
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Cover Plus Garantieverlängerungen, Dokumentträgerblatt 24 Zoll (A1+/628 x 935 mm), Rolleneinzugsspindel 36 Zoll

WEITERE FUNKTIONEN

Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP
Emulationen	PDF, TIFF, JPEG
Features	Direktes Scannen zum Drucken ohne PC, Direktdruck über USB, Automatische Düsenprüfung (NVT), Automatische Ausrichtung (Drucken und Scannen), Bildschirmhilfe
Anschlüsse	Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, USB 3.0, Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Device Admin, Epson Net Config, Print Plug in
Security	SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug, Automatischer Papierschneider, Automatischer Wechsel zwischen vorne und hinten, Rollenpapier

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen
------------	-------------------------

SCANNEN

Scanner	Integriert
Maximum Precision	OR +/- 0,2 % of vector length (whichever is greater)
Erweiterte dokumenten-integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerkordner, Scannen nach USB
Ausgabeformate	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A, PDF multi
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)
Lichtquelle	Single LED
Scanbreite	36" (153mm to 914.4mm)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Scangeschwindigkeit	4,5 Zoll/s (Schwarzweiß 1,5 Zoll/s (Farbe
Maximale scanlänge	2,7 m

SureColor SC-T5100M

LIEFERUMFANG

- Spindle Unit(s)
- Netzkabel
- Software (CD)
- Aufstellanleitung
- Maintenance box
- Garantiedokument
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Separate Einzelpatronen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

KOPIEREN

Verkleinern/Vergrößern	25 % - 400 %
Maximale Anzahl der Kopien	99
Stärke	0,5 mm

SONSTIGES

Garantie	24 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverweiterung verfügbar
----------	---

SureColor SC-T5100M

LIEFERUMFANG

- Spindle Unit(s)
- Netzkabel
- Software (CD)
- Aufstellanleitung
- Maintenance box
- Garantiedokument
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Separate Einzelpatronen

VERBRAUCHSMATERIAL

● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 Blatt	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 166 g/m ²	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 160 g/m ²	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 160 g/m ²	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m ²	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m ²	C13S041853
● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m	C13S045288
● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 Blatt	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 Blatt	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Blätter	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 Blatt	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 Blatt	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 Blatt	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 Blatt	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 Blatt	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Blätter	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m ² , 25 Blatt	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 Blatt	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m ² , 20 Blatt	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ²	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ²	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 Blatt	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 Blatt	C13S041334

SureColor SC-T5100M

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Roll Feed Spindle 36" LFP desktop
C12C933131
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray
C12C936361

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ54301A0
Barcode	8715946696669
Ursprungsland	Indonesien



Ihr Epson Gold Partner:

CNW IT-Systeme GmbH, Bobinger Straße 37a, 86199 Augsburg
NL Augsburg: Tel: 0821/650 757-30 Fax: 0821/650 757-39
NL München: Tel: 089/746 469-60 Fax: 089/746 469-70
NL Waldkraiburg: Tel: 08638/875 50-10 Fax: 08638/875 50-12
E-Mail: info@cnw.de, Web: <https://www.cnw.de>



Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2022-08-05

EPSON[®]